

Grek Tom

dn 4. XII 1993
11

ps. "Sarak"
koto w Dąbrowicy

Do
Związku Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych Zarząd Okręgu Lublin

w związku z piśmie z dn 3 XII 1993 roku
podaje:

1) odcinek z ostatniej renty.

2) renta żony wynosi 1370400 zł.

3) Akcesorium przy rozbudowie mieszkania
muruwane ścianki, woda ubikacja
na rewizor, mieszkanie 12 m kwadratów

4) Dotaczam kartę informacyjną z pobytu
w szpitalu w Janowie Lub.
oraz dobrego leczenia.

5) Żona moja przebywała w szpitalu
w Janowie 14 dni oraz 24 dni
w Wojewódzkim Szpitalu na kamień
nerkowy gdzie była poddana operacji.

Grek Tom

Nr ks. gl.

4063

KARTA INFORMACYJNA

Chory(a)

Gzili Jan

lat

69

Zam.



przebywał(a) na leczeniu

w Oddziale Wewnętrznym Szpitala ZOZ w Janowie Lubelskim od dnia

31 VIII

do dnia

24 IX

ROZPOZNANIE KLINICZNE:

Hypertension, Myocardiosclerosis
et cor pulmonale chronicum.
Fibrillatio atrium. Sinusitis acuta.
Pharyngo-laryngitis atrophicus chronicus.

cc 68kg, 65kg, RR 130/80, 120/80, 120/90.

Morf 114/41.5, Hb 13.1, E 5.00, L 05.6, MCV 83, OB 14/11.

nosmor - potesli 3, podsiebne 33, lewo rozciemne 5, limf 5.
trombocyty 176/tys/mm³, L 06.8, nosmor - pot. 2, podsieb. 46,
lewo rozciemne 10, limf. 42.

Moex - w normie.

Cholesterol 107 mg%

Moexan 44 mg%, eulien 45 mg%

Hormony tarczycy - T3 13.0, T4 338.5, TSH 0.163 mIU/ml.

Elg - Niedokrwistość neuropatyczna spowodowana niedokrwistością
przebiegającą z powolnym mięgotaniem
przebiegającą. Częstoskurzelny rytm serca. Ciężka
170%. Kardiogram. Rozrywy serca potrójne.

Dextroagnosia.

Rtg zatok - Zatokii boczne nosa powiększone.

Gastropatie - Rozrywy, wpust i górną część żołądka
bz. w okolicy przedobwodkowej fałdy rozszerzenia
pęczniejąca z licznymi nadżerkami oraz nylonokrynami
na ściance. Reflux żołądka do żołądka. Yu - w normie.

Usq - Wątroba normalnej wielkości, niepowiększona
jednorodna. Rozrywy żołądka bezkamicy
podgięty w okolicy szyi. Płw nieposzerzony.

Uwaga: karta informacyjna jest własnością chorego i winna być przechowywana przez chorego i okazywana w czasie kontrolnych wizyt lekarskich, lub w czasie ponownego zgłoszenia się do szpitala.

Stekiena, nieporiglowana, jednawodna. Obie ualki
prawa i lewa jednawodna. Ukla obu ualki nieposzerony
bez ecku kramu i zesty. Reles moxony gualli
Guexet kucloy, jednawodny, nieporiglowany.

Sela - Sarcosid, Gentamycyna, Propionidol,
Relamun, Metizol, Flepamun, Sebidiol,
Vit B coxys, Utfarid, Biseptol, Augmentin,

do domu - Metizol 3x2 tabl
Augmentin 3x1
Vit B coxys 3x2 kaps,
Relamun na noc 1 tabl
Sarcid 3x1

Kontrola za 2 tygodnie z wyznaczeniem
badaniem lebcostomyjny.

2-0A ORENBIATORA
Ludmila Wawrzyniak
Wielki Trzciniec, W. Lubuski, Sorafis

